



messe**augsburg**

Halle 1 – Schwabenhalle

Technisches Datenblatt

Halle 1

Die perfekte Location für einzigartige Emotionen

Sie ist die perfekte Location für einzigartige Emotionen: unsere Halle 1 ist als „Schwabenhalle“ bestens bekannt. Die Multifunktionshalle verfügt über eine ausfahrbare Teleskop-Tribüne, erstklassige Akustik und lässt sich variabel in verschiedene Größen unterteilen.

Das einladende und großzügige Foyer der Halle 1 bietet eine Garderobe und einen Gastronomiebereich. Zudem ermöglicht modernste Beleuchtungstechnik eine individuelle Lichtgestaltung. Die Parkmöglichkeiten direkt vor der Tür runden das Leistungsspektrum der Schwabenhalle ab.

Das macht unsere Halle 1 zur perfekten Wahl für Veranstaltungen jeglicher Art – ob für Messen, Kongresse, Tagungen, Versammlungen, Präsentationen, Foren oder Live-Events wie Konzerte und Comedy-Veranstaltungen.


Fläche

Hallenfläche (A+B) zzgl. Foyer, netto	6.082,48 m ²
Hallenteil A (A1+A2), netto	3.709,00 m ²
Hallenteil A1, netto	2.446,00 m ²
Hallenteil A2, netto	1.263,00 m ²
Hallenteil B, netto	2.373,00 m ²

Abmessungen

Hallenmaße

Halle gesamt (A+B)	82,80 x 73,46 m
mit Tribüne	82,80 x 56,90 m
Hallenteil A	82,80 x 44,80 m
mit Tribüne	82,80 x 29,50 m
Hallenteil A1	54,60 x 44,80 m
mit Tribüne	54,60 x 29,50 m
Hallenteil A2	28,20 x 44,80 m
mit Tribüne	28,20 x 29,50 m
Hallenteil B	82,80 x 28,66 m



Höhe

Boden bis Unterkante Tragwerk	10,00 m
Boden bis Unterkante Decke	12,84 – 13,54 m
Boden bis Oberkante Galerieboden	5,76 m
Fluchttreppe, lichte Breite	2,47 m
Galerie, Boden bis Decke	3,54 m

Diverse Maße

H-Säulen, Mitte der Halle (LxB) inkl. Elektroanschlüsse (LxBxH)	1,50 x 1,20 m 2,12 x 1,20 x 2,00 m
C-Säule West bis H-Säule West	26,50 m
H-Säule West bis H-Säule Ost	26,40 m
H-Säule Ost bis C-Säule Ost	26,55 m
C-Säule West bis Fluchttreppe West	20,10 m
Fluchttreppe Ost bis C-Säule Ost	20,15 m
Türen Foyer bis H-Säulen	44,02 m
Türen Foyer bis Fluchttreppen	41,47 m
Tribüne (ohne Austritt) bis H-Säule	28,73 m
Tribüne (ohne Austritt) bis Fluchttreppe	26,18 m
Austritte Tribüne	0,50 m
H-Säule bis Außenwand Nordseite	27,12 m

Hallentüren

8 Personentüren (2-flügelig) Foyer Außentüren ohne Windfangtüren	2,45 x 2,07 m
4 Personentüren (2-flügelig) Haupteingang Foyer Windfangtüren	2,15 x 2,00 m
8 Personentüren (2-flügelig) Foyer-Halle mit magnetischem Feststeller	2,20 x 1,87 m
18 Personentüren (2-flügelig) Außentüren Halle	2,22 x 1,80 m
3 Personentür Flur Ostanbau	2,50 x 1,80 m
1 Personentür Foyer/Ostanbau	2,46 x 1,92 m

Hallentore

6 Zufahrtstore Halle 3 Ost-, 3 Westseite, Hubtor	4,52 x 3,98 m
---	---------------

Belastbarkeit

Bodenbelastung

Halle ebenerdig befahrbar	✓
Radlast	5,00 t
Flächenlast	1,67 t/m ²

Hängepunkte

- 288 Stk. im Raster von 4,60 m
- Hängepunktlast: 500 kg/Hängepunkt

Versorgung

- über Bodenkanäle im Abstand 6,00 m längs und 3,00 m quer zur Halle

Wasser und Abwasser

- Versorgung und Entsorgung in der Halle über Bodenkanäle

Strom

- in den Bodenkanälen
 - 182 x ca. alle 5,50 m mit 2 x Schuko mit 16 A, CEE mit 63 A, CEE mit 32 A an den Hängepunkten
 - 288 x Schuko mit 16 A
 - 1 x CEE mit 32 A
- an den beiden H-Säulen mittig der Halle im abschließbaren Verteiler-Schrank
 - 3 x 1.000 A
- Ü-Wagenverteiler (bei Tor 5 Außenbereich Freifläche)
 - 6 x Schuko mit 16 A
 - 2 x CEE mit 63 A
 - 2 x CEE mit 32 A

Telefon/Internet

- Anschluss über Bodenkanäle

Heizung und Lüftung

- Zentral gesteuerte Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung für Halle und Foyer

Beleuchtung

- Metalldampf lampen mit 400 W und 1.000 W im Mittelbereich
- Neon-Langfeldleuchten mit 300 W regelbar (Bereich A) stufenlos dimmbar
- max. ca. 380 Lux – bei Ausstellungen ca. 200 Lux

Bestuhlung

Hallenteil	Teleskop-Tribüne	Parkett
Hallenteil A	2.004	1.890
Hallenteil A1	1.291	1.066
Hallenteil A2	713	841

Kommunikationstechnik

IP-Anschluss	symmetrisch 5 Mbit/s
IP-Anschluss	symmetrisch 10 Mbit/s
Business IP-Anschluss	symmetrisch 50 Mbit/s
Business IP-Anschluss	symmetrisch 100 Mbit/s
WLAN	✓

Ausstattung

Bühne möglich	✓
Scheinwerfer über Dienstleister möglich	✓
Beschallung über Dienstleister möglich	✓

Foyer

Heißen Sie Ihre Gäste willkommen

Das attraktive Foyer der Halle 1 verfügt über einen Gastronomiebereich und eine Garderobe, was Ihnen die Verköstigung und die herzliche Begrüßung Ihrer Gäste ermöglicht.

Bei Belegung für ein Live-Event, wie beispielsweise Konzerte oder Comedy-Veranstaltungen bietet das Foyer außerdem genügend Fläche für den Verkauf von Merchandise-Artikeln.

Modernste Beleuchtungstechnik ermöglicht eine individuelle Lichtgestaltung.

Ein gelungener Empfang – das Foyer macht's möglich: egal, ob separat für ein zwangloses Get-Together-Event oder als Begrüßungsbereich bei Messen, Kongressen oder Versammlungen.

Fläche

Foyerfläche EG, brutto	1.204,74 m ²
Foyerfläche EG, netto (ohne Gastronomiebereich, Treppen und Rollstuhlrampe)	ca. 830,47 m ²
Foyerfläche OG, netto	ca. 195,00 m ²

Abmessungen

Foyermaße

EG, netto (LxB)	43,07 x 21,37 m
OG, brutto (LxB)	42,96 x 4,81 m

Höhe

Untere Ebene bis Deckensturz	5,54 m
Obere Ebene bis Unterkante Tragwerk	9,00 m
Sturz seitlich, Boden bis Decke	3,70 m
Seitlich, Boden bis Decke	4,10 m

Belastbarkeit

Bodenbelastung

Foyer ebenerdig von außen betretbar, mit Stufen zur Halle	✓
Radlast	1,50 t
Flächenlast	0,75 t/m ²

Versorgung

Heizung und Lüftung

- Zentral gesteuerte Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung für Halle und Foyer

Toiletten

Element	Damen	Herren
Waschbecken	12	14
Toilettensitze	18	10
Urinale	0	17
Behinderten-toiletten	1	1
Wickelräume	1	1

Beleuchtung

- Tageslicht (nicht abdunkelbar)
- LED-Leuchten stufenlos dimmbar
- Effektbeleuchtung (RGB-Farbraum, 16,7 Mio. Farben möglich)

Räume

Restaurant im Foyer
90 – 160 Plätze 13,82 m x 8,85 m

Konferenzraum im Foyer
max. 90 Personen 9,30 m x 8,72 m

Büros
mit je 3 Telefon-/Fax-Anschlüssen 3 Stk.

Künstlergarderoben, je 18 – 38 m²
mit Toiletten und Duschen sowie
Telefon-/Fax-Anschlüssen 5 Stk.

Ausstattung

Im Foyer

Personenaufzüge
Foyer untere bis obere Ebene Galerie Halle
max. 8 Personen/630 kg 2 Stk.

Garderobe bis zu 3.400 Haken

Durchsageanlage im Veranstaltungsbüro,
für alle Hallen möglich 1 Stk.

Monitor, 93 Zoll, in Richtung Halle 1 Stk.

Monitor, 49 Zoll, Übergang Tagungscenter 1 Stk.

Außenanlagen

Fahnenmasten für Hissflagge,
auf dem Vorplatz (Höhe max. 5,00 m) 19 Stk.

Fahnenmasten für Hissflagge,
an der Zufahrtsstraße (Höhe max. 5,00 m) 21 Stk.

Kassenhäuser 6 Stk.

Details zu Monitoren/Info-Anzeigen

- Monitor, 93 Zoll, in Richtung Halle
 - Phillips 4K Ultra HD Signage Solutions Display
 - Direkte LED-Hintergrundbeleuchtung
 - Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel
 - Bildformat: 16:9
 - beispielbar über Programm „FrontFace“
- Monitor, 49 Zoll, Übergang zum Tagungscenter
 - Samsung PH49f Full HD
 - LED 60Hz E-LED Blu
 - Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
 - Bildformat: 16:9
 - beispielbar über Programm „FrontFace“